

Reporte Meteorológico, Jueves 27 de Agosto 2026

Piero Mardones, piero.mardones@ciép.cl

Laboratorio Eco-Climático CIEP

<http://aysenmet.cl>

Entre el viernes 28 de agosto y martes 1 de septiembre, se espera para la región de Aysén: precipitaciones normales en torno al litoral interior norte durante el día viernes, con precipitaciones débiles al sur de la región y muy débiles hacia zonas fronterizas; precipitaciones normales a débiles en el extremo norte de la región durante el día sábado, con precipitaciones débiles a muy débiles hasta Puerto Aysén, chubascos aislados en el sur de la región y ausencia de precipitaciones entre Balmaceda y Chile Chico; precipitaciones normales a débiles en el centro y norte de la región entre los días domingo y martes, con precipitaciones muy débiles en el sur del territorio y en general ausencia de precipitaciones entre Balmaceda y Chile Chico (ver Tabla 1). Los montos máximos de precipitación acumulada diaria esperados están entre los 30-45 mm, para el litoral interior norte de la región (Puerto Cisnes-Puerto Raúl Marín) durante los días viernes 28 y lunes 31. Las precipitaciones de los próximos días se deberían al paso consecutivo de dos centros de baja presión, con sistemas frontales asociados a cada uno, siendo el segundo en particular acompañado por un frente frío (ver Figuras 1 y 2).

En cuanto a las temperaturas, la mínima se mantendría en general por debajo de los 6°C en la región, descendiendo ligeramente por debajo de los 0°C en

varias localidades del centro y sur del territorio a partir del día lunes (ver Tabla 2). Las mínimas más bajas a nivel regional estarían entre los -3°C y -1°C en localidades del centro y sur de la región durante el día martes. Por otro lado, la temperatura máxima se mantendría en general por debajo de los 10°C en la mayoría de localidades durante el periodo analizado. La altura promedio de la isoterma 0°C descendería desde un rango a nivel regional (de sur a norte) entre los 800-1300 m.s.n.m el viernes hasta 500-1000 m.s.n.m hacia el día martes (ver Tabla 3 y Figuras 3 y 4). Debido a esto, se esperarían precipitaciones sólidas (nieve y/o aguanieve) en zonas cuya elevación esté por sobre los 600-800 m.s.n.m en la región, principalmente entre los días lunes y martes.

Respecto al viento, su magnitud promedio diaria variaría en torno a los 15-25 km/h alrededor de Melinka durante los días viernes y lunes, y entre los 10-15 km/h en zonas fronterizas en torno a Puerto Ibáñez durante los mismos días (ver Tabla 4). Consistentemente, las ráfagas máximas esperadas estarían entre los 50-60 km/h en torno al canal Moraleda la madrugada del viernes 28, y entre los 45-55 km/h en el centro de la región el lunes 31 (ver Tabla 5). La dirección predominante del viento sería del noroeste/norte durante los próximos días (ver Tabla 6).




Figura 1: (Panel izquierdo) imagen satelital GOES-19 del día jueves 27 de agosto a las 15:00 (TrueColor). **(Panel derecho)** Carta en superficie e imagen satelital GOES-19 (Canal 13). Los contornos rojos en el panel derecho indican la presión a nivel del mar. (Fuente: <http://www.meteochile.gob.cl/>)




Figura 2: Cartas pronosticadas de presión a nivel del mar (en hPa, contornos negros continuos) y espesor entre 1000-500 hPa (en metros, contornos rojos segmentados) para los días **(panel izquierdo)** viernes 28 de agosto a las 09:00 y **(panel derecho)** sábado 29 a las 09:00. Las líneas azules, rojas y moradas indican los frentes fríos, cálidos y ocluidos respectivamente (Fuente: <https://meteoarmada.directemar.cl/>).

Tabla 1: Precipitación acumulada diaria (en milímetros, mm) y máxima precipitación en 3 horas para las principales localidades de la región de Aysén. Pronóstico obtenido el 27/08/26 para el periodo entre los días 28/08/26 y 01/09/26 (Fuente: pronóstico multi-modelo CIEP).



	Precipitación acumulada diaria (mm)					Maxima precipitación en 3h	
	viernes 28	sábado 29	domingo 30	lunes 31	martes 01	día hora	monto (mm)
Melinka	13	19	9	6	11	sábado 15:00	6.2
Puerto Raúl Marin	32	27	35	40	28	domingo 18:00	7.2
La Junta	26	14	18	31	18	viernes 03:00	6.4
Puyuhuapi	33	11	19	24	17	viernes 03:00	7.8
Lago Verde	4	4	4	12	7	lunes 12:00	2.2
Puerto Cisnes	45	7	19	17	11	viernes 00:00	18.2
Puerto Aguirre	16	4	13	15	7	viernes 03:00	3.8
Villa Mañihuales	18	3	8	6	6	viernes 03:00	7.1
Puerto Aysén	13	6	8	15	5	domingo 18:00	3.4
Coyhaique	3	2	1	4	2	lunes 06:00	1.5
Balmaceda	1	0	0	0	1	sábado 18:00	0.4
Puerto Ibáñez	2	0	0	0	1	viernes 06:00	0.7
Chile Chico	1	0	0	0	1	martes 12:00	0.4
Bahia Murta	13	1	9	4	6	viernes 09:00	3.8
Puerto Tranquilo	16	1	4	4	3	viernes 09:00	4.3
Puerto Bertrand	13	1	7	3	2	viernes 00:00	3.1
Cochrane	5	0	1	6	1	lunes 06:00	1.6
Caleta Tortel	11	2	17	8	3	domingo 03:00	3.5
Villa Ohiggins	2	0	2	5	1	lunes 03:00	1.6

Tabla 2: Temperatura mínima y máxima diaria (en grados Celcius, °C) entre los días 28/08/26 y 01/09/26. Las últimas columnas indican el día y valor de la máxima diferencia entre la temperatura máxima y mínima (máxima amplitud térmica). Pronóstico obtenido el 27/08/26 (Fuente: pronóstico multi-modelo CIEP).

	Temperatura mínima/máxima (°C)					Maxima amplitud (diferencia)	
	viernes 28	sábado 29	domingo 30	lunes 31	martes 01	día	amplitud (°C)
Melinka	7/11	7/11	6/10	6/10	6/10	viernes	4
Puerto Raúl Marin	7/10	6/9	5/9	5/9	4/9	martes	5
La Junta	5/9	4/8	3/9	1/8	2/8	lunes	7
Puyuhuapi	5/8	5/8	4/8	4/7	2/8	martes	6
Lago Verde	3/7	2/7	2/7	0/6	-2/7	martes	9
Puerto Cisnes	4/8	4/9	3/8	3/8	2/8	martes	6
Puerto Aguirre	6/11	5/10	5/9	4/9	3/9	martes	6
Villa Mañihuales	3/8	3/8	3/7	2/7	-1/7	martes	8
Puerto Aysén	3/10	2/10	3/8	2/8	0/9	martes	9
Coyhaique	3/8	0/9	2/8	1/8	0/7	sábado	9
Balmaceda	2/6	0/8	1/7	0/6	-1/6	sábado	8
Puerto Ibáñez	4/10	2/10	2/9	2/8	1/8	sábado	8
Chile Chico	4/11	3/10	3/10	3/9	2/9	viernes	7
Bahia Murta	4/8	2/8	3/7	0/6	-1/6	martes	7
Puerto Tranquilo	3/8	2/9	3/7	0/7	-1/7	martes	8
Puerto Bertrand	3/7	2/7	2/6	-1/6	-3/6	martes	9
Cochrane	3/8	1/8	1/8	0/6	-1/7	martes	8
Caleta Tortel	2/6	2/9	2/8	2/6	1/7	sábado	7
Villa Ohiggins	1/6	1/7	2/7	1/6	0/6	sábado	6

Tabla 3: Promedio diario de altura de la isoterma 0°C (en metros sobre el nivel del mar, m.s.n.m) y máxima altura de la isoterma 0°C (de promedios de 3 horas) para las principales localidades de la región de Aysén. Pronóstico obtenido el 27/08/26 para el periodo entre los días 28/08/26 y 01/09/26 (Fuente: pronóstico multi-modelo CIEP).


	Altura de la isoterma 0°C (m.s.n.m)					Maxima altura	
	viernes 28	sábado 29	domingo 30	lunes 31	martes 01	día hora	altura (m.s.n.m)
Melinka	1230	1270	1070	930	1020	sábado 15:00	1346
Puerto Raúl Marin	1180	1250	1030	890	980	sábado 15:00	1342
La Junta	1120	1120	940	730	770	sábado 21:00	1215
Puyuhuapi	1000	1090	960	780	730	sábado 18:00	1217
Lago Verde	1060	1040	1000	750	730	sábado 15:00	1154
Puerto Cisnes	1050	1140	890	780	830	sábado 21:00	1206
Puerto Aguirre	1120	1130	930	820	890	sábado 21:00	1204
Villa Mañihuales	1040	890	950	750	640	viernes 15:00	1199
Puerto Aysén	1040	740	900	690	600	viernes 15:00	1202
Coyhaique	1060	900	990	750	640	viernes 15:00	1223
Balmaceda	1020	970	950	770	740	sábado 15:00	1202
Puerto Ibáñez	1110	1000	960	760	710	sábado 15:00	1314
Chile Chico	1350	1260	1180	1000	840	viernes 18:00	1451
Bahia Murta	1060	980	880	690	610	viernes 00:00	1159
Puerto Tranquilo	1050	960	880	680	550	viernes 00:00	1133
Puerto Bertrand	980	890	820	530	450	viernes 15:00	1128
Cochrane	930	870	720	590	460	viernes 18:00	1089
Caleta Tortel	810	860	730	560	540	sábado 18:00	982
Villa Ohiggins	790	840	750	650	590	sábado 15:00	1068



Initialized at 2026-08-27 00:00:00

©IANIGLA/CONICET - Mendoza

Figura 3: Meteograma de La Junta. **(Panel superior)** Altura de la isoterma 0°C (línea azul), flujo horizontal de vapor de agua (colores) y vapor de agua integrado (línea roja). **(Panel inferior)** Precipitación acumulada cada 3 horas (azul) y transporte integrado de vapor de agua (IVT, en verde) (Fuente: https://ianigla.mendoza-conicet.gob.ar/rios_atmosfericos/).



Initialized at 2026-08-27 00:00:00

©IANIGLA/CONICET - Mendoza

Figura 4: Meteograma de Caleta Tortel. **(Panel superior)** Altura de la isoterma 0 °C (línea azul), flujo horizontal de vapor de agua (colores) y vapor de agua integrado (línea roja). **(Panel inferior)** Precipitación acumulada cada 3 horas (azul) y transporte integrado de vapor de agua (IVT, en verde) (Fuente: https://ianigla.mendoza-conicet.gob.ar/rios_atmosfericos/).

Tabla 4: Magnitud promedio del viento por día y hora aproximada de la magnitud máxima para las localidades de la región de Aysén. Pronóstico obtenido el 27/08/26 para el periodo entre los días 28/08/26 y 01/09/26 (Fuente: pronóstico multi-modelo CIEP).

	Magnitud promedio del viento (km/h)					Hora aprox. máxima	
	viernes 28	sábado 29	domingo 30	lunes 31	martes 01	día hora	magnitud
Melinka	22	14	16	21	7	viernes 01:00	34
Puerto Raúl Marin	23	10	11	17	6	viernes 00:00	33
La Junta	3	1	2	4	1	lunes 17:00	5
Puyuhuapi	6	5	5	6	3	viernes 00:00	11
Lago Verde	9	2	6	7	4	viernes 15:00	11
Puerto Cisnes	3	3	5	6	2	lunes 18:00	7
Puerto Aguirre	15	8	11	10	3	viernes 00:00	27
Villa Mañihuales	8	3	7	8	4	lunes 15:00	12
Puerto Aysén	4	1	3	5	2	viernes 15:00	6
Coyhaique	7	4	6	8	4	lunes 15:00	12
Balmaceda	15	8	13	17	8	lunes 15:00	24
Puerto Ibáñez	14	8	12	16	9	lunes 16:00	19
Chile Chico	9	7	7	15	11	lunes 13:00	19
Bahia Murta	10	5	9	10	4	lunes 15:00	13
Puerto Tranquilo	6	3	5	7	4	lunes 14:00	10
Puerto Bertrand	6	5	6	7	2	lunes 13:00	9
Cochrane	3	2	2	3	3	lunes 15:00	7
Caleta Tortel	3	4	3	6	3	lunes 21:00	8
Villa Ohiggins	4	3	5	8	5	lunes 16:00	10

Tabla 5: Ráfagas de viento máximas por día, hora aproximada de la máxima ráfaga y su clasificación en escala de Beaufort (número de 0 a 12) para las localidades de la región de Aysén. Pronóstico obtenido el 27/08/26 para el periodo entre los días 28/08/26 y 01/09/26 (Fuente: pronóstico multi-modelo CIEP).

	Ráfagas máximas por día (km/h)					Hora aprox. máxima	
	viernes 28	sábado 29	domingo 30	lunes 31	martes 01	día hora	N° Beaufort
Melinka	51	27	31	36	44	viernes 00:00	7
Puerto Raúl Marin	59	32	31	40	35	viernes 00:00	7
La Junta	38	17	21	30	20	viernes 00:00	5
Puyuhuapi	46	25	31	35	33	viernes 00:00	6
Lago Verde	36	18	28	48	34	lunes 18:00	6
Puerto Cisnes	39	18	24	27	25	viernes 00:00	6
Puerto Aguirre	61	32	37	40	43	viernes 00:00	7
Villa Mañihuales	46	26	34	52	37	lunes 15:00	7
Puerto Aysén	32	11	22	31	21	viernes 14:00	5
Coyhaique	38	18	32	47	29	lunes 17:00	6
Balmaceda	46	19	43	48	31	lunes 15:00	6
Puerto Ibáñez	49	29	37	53	40	lunes 15:00	7
Chile Chico	26	21	22	34	26	lunes 15:00	5
Bahia Murta	52	29	45	55	42	lunes 16:00	7
Puerto Tranquilo	42	25	35	48	36	lunes 15:00	6
Puerto Bertrand	32	20	31	39	26	lunes 18:00	6
Cochrane	24	13	18	34	17	lunes 17:00	5
Caleta Tortel	25	15	34	36	22	lunes 17:00	5
Villa Ohiggins	22	16	30	37	27	lunes 16:00	5

Tabla 6: Dirección predominante del viento a nivel diario (vector medio), con el día y valor de la mayor desviación en las direcciones del viento (respecto al viento predominante). Las direcciones indicadas corresponden a la dirección desde donde sopla (o viene) el viento y corresponden a N=norte, S=sur, E=este, O=oeste y sus combinaciones (por ej, SO = viento que viene desde el suroeste). La desviación estándar se acotó a un rango entre 0° y 180°, donde 0° implica viento en una única dirección y 180° que las direcciones son aleatorias. Pronóstico obtenido el 27/08/26 para los días 28/08/26 y 01/09/26 (Fuente: pronóstico multi-modelo CIEP).

	Dirección predominante del viento					Máxima desviación estándar	
	viernes 28	sábado 29	domingo 30	lunes 31	martes 01	día	desviación (°)
Melinka	NO	N	NO	O	N	martes	60
Puerto Raúl Marin	N	NE	N	NO	NE	martes	45
La Junta	NO	NE	NO	NO	NO	sábado	72
Puyuhuapi	N	NE	N	NO	N	martes	26
Lago Verde	O	O	O	O	O	sábado	51
Puerto Cisnes	N	NE	N	NO	NE	sábado	48
Puerto Aguirre	N	NE	N	NO	NO	martes	54
Villa Mañihuales	NO	NO	NO	NO	NO	sábado	19
Puerto Aysén	NO	N	O	NO	O	sábado	109
Coyhaique	NO	NO	NO	NO	NO	martes	31
Balmaceda	NO	NO	NO	NO	NO	sábado	10
Puerto Ibáñez	NO	NO	NO	NO	NO	martes	8
Chile Chico	O	O	O	O	O	sábado	66
Bahia Murta	NO	NO	NO	NO	NO	martes	29
Puerto Tranquilo	NO	NO	NO	NO	O	martes	18
Puerto Bertrand	N	N	N	N	N	martes	47
Cochrane	SO	SO	O	O	SO	domingo	89
Caleta Tortel	N	NE	N	NO	NO	martes	63
Villa Ohiggins	NO	N	N	NO	NO	viernes	78

Glosario de términos

Sistemas de baja presión: Los sistemas de baja presión son áreas de la atmósfera en las que la presión atmosférica es menor que la presión promedio de la zona circundante. Estos sistemas se caracterizan por tener una masa de aire en ascenso, lo que favorece la formación de nubes y precipitaciones. Los ciclones extratropicales son sistemas de baja presión cerrados, que se forman en latitudes medias o altas.

Anticiclón del Pacífico Sur: El anticiclón del Pacífico Sur es un sistema de alta presión que se forma en el océano Pacífico, al sur de la línea del Ecuador. Este sistema es uno de los principales responsables de la formación del clima en América del Sur, ya que su presencia puede generar condiciones de tiempo estable y seco en gran parte de la región. El anticiclón del Pacífico Sur también puede afectar el clima en otras regiones del mundo, como Australia y Nueva Zelanda.

Anticiclón migratorio Es un área de alta presión atmosférica que se desplaza a través de una región geográfica, generalmente impulsado por los patrones de circulación atmosférica de gran escala como los vientos del Oeste. Los anticiclones son sistemas meteorológicos que se caracterizan por la divergencia del aire en su centro, lo que provoca una disminución de las nubes y condiciones más estables y secas. Estos sistemas tienden a migrar en respuesta a los cambios estacionales, las variaciones en la temperatura y las corrientes de aire en la atmósfera. La trayectoria y velocidad de los anticiclones migratorios pueden influir en el clima y el tiempo de una región, causando períodos de tiempo despejado y estable, así como posibles sequías si el anticiclón persiste en el área por un tiempo prolongado.

Frentes fríos, cálidos y ocluidos: Los frentes son zonas de transición entre dos masas de aire con diferentes características térmicas y de humedad. Los frentes pueden ser fríos, cálidos o ocluidos, dependiendo de la dirección en la que se mueve la masa de aire más fría. Los frentes fríos se forman cuando una masa de aire frío avanza sobre una masa de aire cálido, lo que puede generar fuertes vientos, lluvias y nevadas. Los frentes cálidos se producen cuando una masa de aire cálido avanza sobre una masa de aire frío, y suelen generar lluvias y tormentas eléctricas. Los frentes ocluidos se forman cuando un frente frío alcanza un frente cálido, lo que da lugar a una mezcla de aire frío, cálido y húmedo.